


AKAUN PENGGUNA

1. Paparan pada tab Akaun Pengguna adalah seperti di bawah :



Rajah 1

2. Menu yang terlibat adalah :

i. Maklumat Syarikat

Berikut adalah maklumat terkini syarikat. Anda dikehendaki mengemaskini data-data berkenaan apabila terdapat sebarang perubahan. Untuk pindaan maklumat berikut anda perlu memohon kebenaran dari pihak Jabatan Tenaga Atom . Sila klik perkara berkenaan untuk permohonan :

- [Nama Syarikat](#) (yang tidak melibatkan penukaran nombor pendaftaran syarikat)
- [Alamat](#)
- [Orang Yang Bertanggungjawab Terhadap Lesen \(OBTL\)](#)

Item bertanda (*) : boleh dikemaskini di sini

Maklumat Syarikat	
Nombor Pendaftaran Syarikat	[REDACTED]
No Pendaftaran eLESEN	[REDACTED]
Nama Syarikat	[REDACTED]
Kategori Kawalan	7
Alamat Surat Menyurat	[REDACTED]
Poskod	[REDACTED]
Negeri	[REDACTED]
Daerah	[REDACTED]
No Telefon (*)	
No Faks (*)	
Email (*)	
Laman Web (Jika Ada)	
Dokumen Berkaitan : (1). Wajib bagi agensi swasta (2). Maks 10 MB setiap Lampiran (3). Lampiran yang dibenarkan dalam format .png, .jpg, .gif, .pdf, .doc, .xls	
Salinan Sijil ROC (*)	BORANG 13 SSM NAMA BARU.pdf 188068 Delete ☐ Choose File No file chosen [Muat Turun]
Borang 49 (*)	Borang 49 SSM Baru.pdf 19389 Delete ☐ Choose File No file chosen [Muat Turun]
Simpan	

Rajah 2

ii. Senarai Alamat

Carian Alamat Syarikat

Jenis Alamat

Senarai Alamat Syarikat

Jenis Alamat	Alamat	Daerah	Negeri	Koordinat Latitud Longitud	Telefon	No Faks	Tempoh Sah	Kapasiti Maksimum Penstoran
Mailing	LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI BATU 24, JLN DENGKIL, DENGKIL, SELANGOR.	DENGKIL	SELANGOR		03-89225888	03-89225612		
Premis Utama	LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI BATU 24, JLN DENGKIL, DENGKIL, SELANGOR.	DENGKIL	SELANGOR		03-89225888	03-89225888		
Lain-lain Premis	PEJABAT ZON UTARA BANDAR AMANJAYA 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN	SUNGAI PETANI	KEDAH		04-4447607	04-4447707		
Lain-lain Premis	batu 24 jalan dengkil	DENGKIL	SELANGOR		0389225888			

Rajah 3

- Untuk mengemaskini maklumat Latitud, Longitud, No.Telefon dan No.Faks, klik pada pautan Jenis Alamat.
- Paparan untuk kemaskini adalah seperti berikut:

Maklumat Alamat Yang Berkaitan (Syarikat /Lesen)

Jenis Alamat **Lain-lain Premis**

Alamat

Daerah

Negeri

Latitud ☐ (4 Titik Perpuluhan, Contoh: 1.4897)

Longitud ☐ (4 Titik Perpuluhan, Contoh: 1.4897)

No. Telefon ☐

No. Faks ☐

Rajah 4

- Tandakan *tick* pada kotak berkaitan dan kemaskini maklumat yang diperlukan. Klik butang Kemaskini.

iii. Senarai Pekerja

Carian Pekerja Sinaran

- Untuk warganegara asing, No Passport yang pertama kali didaftarkan akan digunakan untuk tujuan rujukan, carian dan loginID.
- Untuk warganegara, No kad Pengenalan akan digunakan untuk tujuan rujukan, carian dan loginID.

Nama Pekerja

No Kad Pengenalan / No Passport

Warganegara

▼

Cari

Pekerja Syarikat (Berkhidmat)
Pekerja Syarikat(Tidak Berkhidmat)
Juruperunding Syarikat
PPB
RPA

Senarai Pekerja Sinaran Syarikat

	Nama Pekerja	No Kad Pengenalan	Jawatan	Tempoh Sah Jawatan	Tempoh Sah Permit (Bukan Warganegara)	Status Khidmat	Warganegara	Jantina
1			Pegawai Perlindungan Sinaran	AELB :PPS(14/01/2029)		Berkhidmat	MALAYSIA	Lelaki

Klik untuk lihat perincian maklumat pekerja

Senarai Pekerja Sinaran Yang Dipinjam

Nama Pekerja	No Kad Pengenalan	Syarikat Pemberi Pinjam
Tiada Rekod		

Rajah 5

iv. Senarai Pengamal Perubatan

Carian Pengamal Perubatan

Nama Doktor

No Kad Pengenalan

Cari

Pengamal Perubatan(Aktif)
Pengamal Perubatan (Tidak Aktif)

Senarai Pengamal Perubatan

Jumlah Rekod : 2

	Nama Doktor	No Kad Pengenalan	No MMC	No JKPP	Nama Klinik	Alamat Klinik	Surat Akuan
1	 Norhafezah hanum	860202020202	000test	TEST	as	as	20121022120348_error1capicom.jpg
2	 test doktor	a12345	atest		klunik test	no jln 1	20201002114302_test.docx

Rajah 6

- Klik pada ikon imej 6(a) untuk melihat perincian atau mengemaskini maklumat.
- Maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 7 di bawah.

[<< Sebelum](#)

- Pautan untuk muat turun ('download') Surat Perakuan Pengamal Perubatan Berdaftar (Jika Berkaitan) [[KLIK DI SINI](#)] .
 - Cetak dan isi dengan lengkap.
 - Muat naik ('upload') Surat Perakuan yang telah lengkap di bahagian "Surat Perakuan Pengamal Perubatan".

Kemaskini Maklumat Pengamal Perubatan

Nama Doktor

No Kad Pengenalan/ Passport

No Pendaftaran Majlis Perubatan Malaysia (MMC) *

No Pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

Nama Klinik

Alamat Klinik

Surat Akaun Doktor

Jika ingin kemaskini maklumat pengamal perubatan ini kepada tidak aktif, sila isi ruangan di bawah:

Pengesahan Tidak Aktif

Catatan/Sebab/Alasan

(Contoh format : 024469)
 (Contoh format : HQ/12/DOC/00/2862)

No file chosen

☐

[Kemaskini](#)

Rajah 7

- Untuk mendapatkan borang bagi Surat Perakuan Pengamal Perubatan Berdaftar, klik pada pautan di 7(a). Contoh paparan adalah seperti Rajah 8 di bawah.
- Jika ingin mengeluarkan pengamal perubatan tersebut dari senarai dan menjadikan tidak aktif, klik pada ruangan Pengesahan Tidak Aktif dan isikan ruangan Catatan. Klik butang Kemaskini.

Lampiran 1
 LPTA/SPPPB

SURAT PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN BERDAFTAR

Saya(K/P:) dengan ini mengakui, bahawa saya sanggup menjalankan pemeriksaan perubatan terhadap pekerja- pekerja sinaran dari Syarikatmengikut syarat- syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom.

Butiran Pengamal perubatan berdaftar:

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Alamat bertugas :

.....

Kelayakan :

.....

No. Pendaftaran Majlis Perubatan Malaysia (MMC) :

No. Pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan (DOSH) :

Tandatangan :

Tarikh :

Cop rasmi :

NOTA PENTING:

- Permohonan perakuan pengamal perubatan hendaklah dikemukakan secara di atas talian (eSPP syarikat).
- Surat perakuan ini hendaklah dimuat naik semasa mengemukakan permohonan.

Rajah 8

v. Meter Tinjau

Meter Tinjau Dimiliki
Meter Tinjau Dipinjam

Carian Meter Tinjau

Jenis

No Siri

Senarai Meter Tinjau yang Telah Dimiliki						
Jenis / Model	No Siri	Sinaran Dikesan	Julat	Sah Hingga	Status	Maklumat Dipinjamkan Kepada (Jika Berkaitan)
Alat Contoh	TEST-ATOM-123	Alpha, Beta, Gamma, Neutron, Sinar X, 1-100 µSv/j (microSievert/jam)	01/02/2030	Diguna		
Jumlah Rekod : 1						

Rajah 9

vii. Bahan Nuklear

MAKLUMAT BAHAN NUKLEAR YANG DILESENKAN

Melibatkan Aktiviti Nuklear
Tidak Melibatkan Aktiviti Nuklear (Kegunaan Perisaian)
Tidak Melibatkan Aktiviti Nuklear (Kegunaan Selain Perisaian)

• Sila buat carian dengan menggunakan mana - mana jenis carian (salah satu carian atau semua jenis carian) dan Klik Cari.

Carian Bahan Nuklear Yang Dilesen

Model Bekas

Senarai Bahan Nuklear Yang Dilesen							
Unsur	Aktiviti	Berat Bekas Keseluruhan (kg)	Berat D.U Dalam Bekas (kg)	Kuantiti Bahan (Jumlah Unit)	Model Bekas	Tujuan Penggunaan	Dokumen Spesifikasi Produk D.U
Uranium-238 (U-238)	10 Curie			3	TEST2222	PERISAIAN MELIBATKAN AKTIVITI RADIOGRAFI	
Jumlah Rekod : 3							

Rajah 10

viii. Radas Penyinaran

Carian Radas Penyinaran

Jenis Model

Senarai Radas Penyinaran Yang Dilesenkan					
Jenis Model	Maks kVp	Maks mA	Maks kW	Jumlah	Tujuan Penggunaan
ADVANTX 100	1	1	1	1	TOLOK SINARAN
BALTOSPOT GFC 120/C	10	9	8	0	SINAR-X ANALISA
SAFELINE INSPIREX R20H	1	2	3	1	TOLOK SINARAN
Jumlah Rekod : 3					

Rajah 11

ix. Radas Khidmat Senggara

Keterangan Radas Penyinaran Yang Dilesenkan Untuk Penyenggaraan

Jumlah Rekod : 39

Jenis & Model	Kegunaan
ICM CP1201	SINAR-X RADIOGRAFI
ICM CP120B	SINAR-X RADIOGRAFI
ICM CP160B	SINAR-X RADIOGRAFI
ICM SITE X CP225D	SINAR-X RADIOGRAFI
ICM SITE-X C1603	SINAR-X RADIOGRAFI
ICM SITE-X C1603S	SINAR-X RADIOGRAFI
ICM SITE-X C1802	SINAR-X RADIOGRAFI

Rajah 12

x. Radas Penyinaran Pengkelasan Semula

RADAS PENGKELASAN SEMULA KAWASAN	
Rekod Permohonan Pengkelasan Semula Kawasan Bagi Radas Oleh Syarikat	Senarai Semua Radas Yang Telah Mendapat Kelulusan Pengkelasan Semula Kawasan

CATATAN TAMBAHAN

- Pengkelasan Kawasan** bermaksud penukaran status kawasan sinaran daripada kawasan kawalan kepada kawasan seliaan dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Atom.
- Setiap pekerja yang diiktiraf untuk mengendalikan peralatan sinaran di atas dikehendaki menjalani pemeriksaan perubatan dengan menggunakan buku Rekod Perubatan LPTA/BM/5 Seksyen A seperti berikut :-
 - Pemeriksaan perubatan semasa berhenti kerja atau bersara (bagi pekerja yang telah dilantik sebelum mendapat pengkelasan kawasan seliaan)
 - Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) dan Penyelia Sinaran (PY) tidak perlu menjalani pemeriksaan berkala.
- Sawar hendaklah dibuat bagi memastikan **had dos tidak melebihi 3.0 uSv/jam**.
- Pintu bilik di mana peralatan sinaran ditempatkan hendaklah sentiasa dikunci sekiranya tidak digunakan.
- Satu (1) unit alat pemantauan kawasan hendaklah diletakkan di bahagian yang bersesuaian bagi setiap unit peralatan sinaran pengawasan kawasan.
- Notis dan tanda amaran sinaran mengikut format yang ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Atom hendaklah diletakkan berhampiran dengan peralatan sinaran.
- Pemakaian alat pengawasan personel tidak dikecualikan kepada pekerja-pekerja yang terlibat dengan kerja-kerja penyenggaraan peralatan sinaran.
- Program pemantauan kawasan hendaklah dikaji semula secara berkala dan apabila sesuatu ubahsuaian yang besar dilakukan.
- Pemegang lesen hendaklah mendapat kebenaran bertulis bagi sebarang penambahan unit peralatan sinaran yang hendak dikelaskan semula kawasan kerja tersebut.
- Jabatan Tenaga Atom berhak menarik balik atau membatalkan kebenaran ini pada bila-bila masa sekiranya pemegang lesen gagal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan ini atau mana-mana peruntukan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).

Carian Maklumat

Jenis/ Model Radas

[Cari](#)

[Printable version](#)

Senarai Radas Yang Telah Mendapat Kelulusan Pengkelasan Semula Kawasan Kepada Kawasan Seliaan

Jumlah Rekod: 1011

ID	Jenis/ Model Radas	Maksimum kVp	Maksimum mA
291		200	0.02
	46 AGILENT 5DX SERIES 3	160	0.1
	696 AGILENT 5DX SERIES 3 5400-5DX-S3	160	0.1

Rajah 13

xi. Program Perlindungan Sinaran

Carian Program Perlindungan Sinaran

Tarikh Mohon

Tarikh Diterimapakai

Senarai Program Perlindungan Sinaran Yang Diterimapakai							
	Idprogram	Tarikh Mohon	Kelas Program	Status Program	Tarikh Terimapakai	Pegawai Penilai	Catatan AELB
[Muat Turun]	27882	03/05/2023 (ID Mohon :)	Pindaan	Diterimapakai	03/05/2023	NORAINI BINTI RAZALI	
[Muat Turun]	19103	25/04/2016 (ID Mohon : 18535)	Asal	Diterimapakai	25/04/2016	MUHAMMAD HAFIZ BIN MUSTAFFA	
[Muat Turun]	18908	06/04/2016 (ID Mohon : 18358)	Asal	Diterimapakai	06/04/2016	HALIM BIN ABDUL RAHMAN	
[Muat Turun]	18673	16/03/2016 (ID Mohon : 18147)	Asal	Diterimapakai	21/03/2016	MOHD FIRDAUS BIN MD. SHAH	Untuk testing sistem baru
[Muat Turun]	18705	21/03/2016 (ID Mohon : 18187)	Asal	Diterimapakai	21/03/2016	MOHD FIRDAUS BIN MD. SHAH	

Rajah 14

xii. Pelan Kecemasan

Carian Pelan Kecemasan

Tarikh Mohon

Tarikh Diterimapakai

Senarai Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear Yang Diterimapakai							
	ID	Tarikh Mohon	Jenis Pelan	Status Pelan	Tarikh Terimapakai	Pegawai Penilai	Catatan AELB
[Muat Turun]	17	25/04/2016 (ID Mohon : 18535)	Asal	Diterimapakai	25/04/2016	MUHAMMAD HAFIZ BIN MUSTAFFA	
[Muat Turun]	10	06/04/2016 (ID Mohon : 18358)	Asal	Diterimapakai	06/04/2016	HAFIZ BIN HADZORI	
[Muat Turun]	6	16/03/2016 (ID Mohon : 18147)	Asal	Diterimapakai	21/03/2016	MOHD FIRDAUS BIN MD. SHAH	
[Muat Turun]	7	21/03/2016 (ID Mohon : 18187)	Asal	Diterimapakai	21/03/2016	MOHD FIRDAUS BIN MD. SHAH	

Rajah 15

xiii. Pelan Sekuriti

Carian Pelan Sekuriti

Tarikh Mohon

Tarikh Diterimapakai

Senarai Pelan Sekuriti Punca Radioaktif/ Bahan Nuklear Yang Diterimapakai							
	ID	Tarikh Mohon	Jenis Pelan	Status Pelan	Tarikh Terimapakai	Pegawai Penilai	Catatan AELB
[Muat Turun]	607	25/06/2019 (ID Mohon : 21453)	Asal	Diterimapakai	11/07/2019	NUR SHAZWANI ZAINAL ABIDIN	

Rajah 16

xiv. Senarai Laporan Juruperunding

Laporan Juruperunding
(Oleh Pengendali Perunding Syarikat)

Laporan Juruperunding
(Oleh Juruperunding Syarikat Lain)

Carian Laporan Juruperunding

Nama Pekerja

No KP/Passport

Nama Syarikat Yang Diberi Khidmat

Tarikh Lawatan Hingga

[Cari](#)

Senarai Laporan Juruperunding

Jumlah Rekod: 1571

Tarikh Lawatan	Nama Pekerja	No KP/Passport	Nama Syarikat Yang Diberi Khidmat	Catatan	Lampiran Laporan
26/06/2026	GAN AH ENG		INDIUM CORPORATION (MALAYSIA) SDN BHD		[Muat Turun]
26/06/2026	LYNETTE CHAN WEI LING		ND PAPER MALAYSIA (SELANGOR) SDN BHD		[Muat Turun]
23/06/2026	CHEW KOK YEW		WEATHERFORD (M) SDN. BHD.		[Muat Turun]

Rajah 17

xv. Maklumat Pemeriksaan

Pemeriksaan (Selain Mengejut)

Pemeriksaan (Mengejut)

Carian Rekod Pemeriksaan

Zon Negeri

No. Siri Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

Tarikh Pemeriksaan

[Clear](#) [CARI](#)

Senarai Rekod Pemeriksaan

Jumlah: 3

#	Senarai Semak	Detail Pemeriksaan	Laporan Prestasi	Zon	Negeri	No Siri Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Tarikh Pemeriksaan	Keputusan
1	Lihat	Lihat	Lihat	Ibu Pejabat	SELANGOR	AELB/T/PIPT/18535/01428/2024	Berkala	18/11/2024	Memuaskan
2	Lihat	Lihat	Lihat	Ibu Pejabat	SELANGOR	AELB/T/PIPT/18535/1422/2021	Berkala	26/07/2021	Sangat Memuaskan
3	Lihat	Lihat	Lihat	Ibu Pejabat	SELANGOR	AELB/T/PIPT/18535/1/2019	Berkala	14/07/2020	Sangat Memuaskan

Rajah 18

xvi. Salinan Sijil Lesen